

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 18240041000109097287, дата: 28 декабря 2023 года.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике в г. Глазове

06 февраля 2024 г., 11 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 1805

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Ленок" (МБДОУ д/с "Ленок") ОГРН: 1021800585553, ИНН: 1802003590, КПП: 183701001, категория риска - чрезвычайно высокий.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

427550, Удмуртская Республика, Базинский район, п. Базино, ул. Заводская, 3.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с 17 января 2024 г.

по 06 февраля 2024 г.

Срок проведения профилактического визита в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании: Приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Удмуртской Республике» от 07.02.2023 № 73/п, приложение № 2; информационного письма филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове от 17.01.2024 в связи с необходимостью проведения лабораторных исследований, экспертиз, срок проведения которых составляет 17 суток, приостанавливался с 18.01.2024 по 03.02.2024. Поскольку 03.02.2024, 04.02.2024 являются выходными днями, профилактический визит приостанавливается по 05.02.2024. Дата возобновления проведения указанного профилактического визита – 06.02.2024.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования - измерения физических факторов с 17 января 2024 г. по 22 января 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Войкиной Олесей Владимировной - ведущим специалистом-экспертом.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Князева Алевтина Викторовна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710049, дата внесения в реестр 30.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ, аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.511010, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц - 18.05.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ, - испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510616, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц - 18.05.2015, орган инспекции - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710049, дата внесения в реестр - 30.04.2015.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Исполняющий обязанности заведующего МБДОУ «Ленок» Максимова Анастасия Владимировна
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр
- 2) отбор проб (образцов)

3) истребование документов

4) инструментальные исследования - измерение физических факторов:

- освещенность;

- пульсация

- микроклимат

- линейные измерения

5) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

-осмотр 17 января 2024 г. с 09.05 ч. до 10.05 ч.

- истребование документов 17 января 2024 г. с 11.55 ч. до 12.25 ч.

- измерение физических факторов: микроклимат, линейные измерения, освещенность, пульсация 17 января 2024 г. с 10.10 ч. до 11.20 ч.

- отбор проб (образцов) 17 января 2024 г. с 10.05 ч. по 11.55 ч.

- проведение экспертизы:

с 17 января 2024 г. по 02 февраля 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица;

2) копия технического паспорта с экспликацией;

3) режим дня и организации воспитательно-образовательного процесса дошкольников;

4) списочный состав детей (количество) по группам;

5) количественный список дошкольников по группам, с указанием роста каждого и обеспеченностью детской мебелью (номер мебели (стол, стул), и площади помещений групповых ячеек;

6) список сотрудников с датой рождения, с датой приема на работу, с данными о прохождении медицинского осмотра, прививок в установленном порядке и гигиенической аттестации;

7) личные медицинские книжки сотрудников;

8) паспорта рециркуляторов, бактерицидных облучателей (количество), имеющихся в учреждении;

9) график обеззараживания воздуха в помещениях, с указанием модели, количества рециркуляторов и места их расположения;

10) журнал учета работы бактерицидного оборудования (при отсутствии автоматического режима работы);

11) журнал термометрии для детей и сотрудников;

12) журнал осмотра детей на педикулез за сентябрь- декабрь 2023 г.;

13) документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья, поступивших в учреждение за январь 2024 года;

14) акты исправности технологического, холодильного оборудования за истекший период 2023 г.;

15) журнал учета температурного режима холодильного оборудования за сентябрь- декабрь 2023 г.;

16) журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал с-витаминизации, журнал здоровья сотрудников пищеблока за сентябрь- декабрь 2023 г. истекший период 2024 г.;

17) журнал регистрации инфекционной и паразитарной заболеваемости за 2023 г.;

18) журналы генеральных уборок помещений детского сада (групповых, спален, туалетов, пищеблока, медицинского кабинета и т.д.);

19) разработанное и утверждённое примерное меню по возрастам (1-3лет, 3-7 лет), фактические меню за цикл примерного меню,

20) ведомость контроля за питанием по возрастам за 2023 г.;

21) технологические карточки на все блюда (завтраки, обеды, полдники – на весь цикл меню), сборники;

22) документы, подтверждающие вывоз мусора, отходов, отработавших ртутьсодержащих ламп, проведение работ по дератизации помещений и территорий, дезинсекционных, акарицидных обработок за 2023 год;

- 23) документы, подтверждающие проведение производственного контроля, программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, протоколы лабораторных исследований, проводимых по программе производственного контроля за 2022, 2023 год;
- 24) инструкции по применению дезинфицирующих и бактерицидных средств и оборудования;
- 25) товаросопроводительные документы на пищевую продукцию и сырье (санитарно-ветеринарные документы, документы изготовителя, поставщика пищевых продуктов и сырья (накладные), сертификаты (декларации) соответствия, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов продовольственного сырья, используемых в производстве;
- 26) должностные инструкции работников, ответственных за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;
- 27) информация о том, имеется ли отдельное меню для детей, имеющих заболевания: сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия; сколько таких детей;
- 28) график посещения детьми образовательного учреждения.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено следующее.

- 1) На пищеблоке имеются нецельнометаллические столы с пластиковым покрытием для теста, готовой продукции, что противоречит абз. 8 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20): «Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород».
- 2) Для приготовления пищи на пищеблоке используются кастрюли из алюминия, а также эмалированная, что противоречит абз. 3 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20: «Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали...».
- 3) В группе «Капелька» в игровой, в группе «Улыбка» в игровой и в туалете на потолке и стенах имеются подтеки, что противоречит абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».
- 4) Остекление одного из окон в группе «Солнышко» выполнено не из цельного стекла, что противоречит п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20: «Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения».
- 5) В группах «Улыбка» и «Солнышко» оконные рамы, при конструктивной возможности, не открываются, т.к. находятся в аварийном состоянии, что является нарушением требований п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20: «Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах не жилого назначения)».
- 6) Согласно экспертному заключению № 44/1 от 29.01.2024 на: соответствие функциональных размеров детской мебели (столы, стулья) росту детей в МБДОУ д/с «Ленок» по адресу: Удмуртская Республика, Базинский район, п. Базино, ул. Заводская, д.3 на соответствие:
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.3;
 - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел VI таблица 6.2 выявлены следующие нарушения.

На экспертизу предоставлены данные: параметры мебели, количество детей и их рост по группам.

Группа	ростовой диапазон детей, мм - количество детей	требуемый номер мебели	фактическая высота рабочей поверхности стола, мм - количество мест	нормируемая высота рабочей поверхности стола, мм	фактическая высота рабочей поверхности стула, мм - количество мебели	нормируемая высота рабочей поверхности стула, мм
группа «Капелька»	до 830 - 1	00	390 - 2 460 - 2	340	210 - 8 260 - 9	180
	850-1000 - 13	0		400		220
	1000-1150 - 3	1		460		260
группа «Улыбка»	1000-1150 - 15	1	455 - 1 480 - 2 540 - 1	460	295 - 3 255 - 13	260
	1150-1300 - 1	2		520		300
группа «Солнышко»	1000-1150 - 8	1	520 - 1 555 - 4	460	295 - 8 310 - 8	260
	1150-1300 - 8	2		520		300

По представленным данным выявлено, что функциональные размеры детской мебели (столы и стулья), установленные в групповых следующих групп: «Капелька», «Улыбка», «Солнышко» не соответствуют росту находящихся в них детей, что не соответствует требованиям абзаца 1 п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 и раздела VI таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.

Таким образом, функциональные размеры детской мебели (столы, стулья) в групповых «Капелька», «Улыбка», «Солнышко» МБДОУ д/с «Ленок» по адресу: Удмуртская Республика, Базинский район, п. Базино, ул. Заводская, д.3

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам:
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» абзац 1 п.2.4.3;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел VI таблица 6.2.

7) Согласно экспертному заключению № 47/1 от 31.01.2024 по результатам оценки примерного и фактического меню детей возрастной группы 3-7 лет с 10,5-часовым пребыванием в МБДОУ д/с «Ленок» по адресу: 427550, Удмуртская Республика, Базинский район, п. Базино, ул. Заводская, 3 на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Раздел VIII,

1. Оценка примерного меню для детей 3-7 лет:

Фактическое меню обеда не соответствует утвержденному примерному меню, а именно: произведена замена блюд во все дни, отсутствует второй завтрак в 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й дни, что не соответствует требованиям абзаца 2 п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Занижение суммарной массы блюд выявлено на полдник – в 10-й день, что не соответствует п. 8.1.2 приложение 9 таблица №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

За цикл нарушения норм калорийности выявлены: на завтрак - во все дни, кроме 8-го, на второй завтрак – во все дни; на обед – в 1-й, 3-й, 4-й, 5-й дни; на полдник – в 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й, 9-й, 10-й дни, что не соответствует п.8.1.2 приложение 10 табл. №3, п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

За день завышено содержание: белков – в 1-й день (91%), 3-й день (107%), 4-й день (89%), 5-й день (81%), 6-й день (107%), 7-й день (83%), 8-й день (87%), 9-й день (93%), 10-й день (78%); жиров – в 1-й день (98%), 3-й день (88%), 7-й день (80%), 8-й день (85%), 9-й день (77%); углеводов – в 1-й день (83%), 2-й день (86%), 3-й день (78%), 4-й день (80%), 5-й день (78%), 6-й день (85%). Занижено содержание: белков – во 2-й день (72%); жиров – в 4-й день (68%), 5-й день (58%), 6-й день (67%); углеводов – в 7-й день (70%), 8-й день (74%), 9-й день (73%), 10-й день (73%), что не соответствует п.8.1.2 приложение 10 таблица №1, таблица №3. (Норма потребления на завтрак, второй завтрак, обед, полдник пищевых веществ должна составлять 75%).

2. Оценка фактического меню для детей 3-7 лет:

Занижение суммарной массы блюд выявлено на завтрак – во 2-й и 7-й дни, второй завтрак – на 10-й день; на полдник – во 2-й и 5-й дни, что не соответствует п. 8.1.2 приложение 9 таблица №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

За цикл нарушения норм калорийности выявлены: на завтрак – в 3-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й дни; на обед – во все дни, кроме 6-го; на полдник – в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 8-й дни, что не соответствует п.8.1.2 приложение 10 табл. №3, п.8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

За день завышено содержание: белков – в 3-й день (241%), 4-й день (192%), 6-й день (81%), 7-й день (80%), 8-й день (78%), 9-й день (209%), 10-й день (207%); жиров – в 1-й день (73%), 3-й день (72%), 7-й день (107%), 9-й день (78%); углеводов – в 3-й день (73%), 4-й день (88%).

Занижено содержание: белков – в 1-й день (68%), 2-й день (63%), 5-й день (54%); жиров – во 2-й день (62%), 4-й день (52%), 5-й день (48%), 8-й день (58%), 10-й день (62%); углеводов – в 1-й день (68%), 5-й день (51%), 6-й день (64%), 7-й день (60%), 8-й день (69%), 9-й день (60%), 10-й день (72%), что не соответствует п.8.1.2 приложение 10 таблица №1, таблица №3.

Таким образом, примерное и фактическое меню детей возрастной группы 3-7 лет с 10,5-часовым пребыванием в МБДОУ д/с «Ленок» по адресу: 427550, Удмуртская Республика, Базинский район, п. Базино, ул. Заводская, 3 НЕ СООТВЕТСТВУЮТ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п.8.1.2 приложение 9 таблица №3, приложение 10 таблица №1, таблица №3 п.8.1.2.3., абзац 2 п.8.1.4.

8) Согласно экспертному заключению № 48/1 от 31.01.2024 на организацию образовательного процесса и показатели организации образовательного процесса в дошкольных группах МБДОУ д/с Ленок» на соответствие разделу VI таб. 6.6, таб. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» выявлено следующее:

по результатам проведенной оценки установлено, что продолжительность занятия в ранней младшей группе (2-3 года) составляет 15 минут при нормативе для детей 1,5-3 лет - продолжительность занятия должна составлять 10 минут, что не соответствует требованиям раздела VI табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в ранней младшей группе (2-3 года) составляет 30 минут при нормативе для детей 1,5-3 лет - продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки должна составлять 20 минут, что не соответствует требованиям раздела VI табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

9) Согласно экспертному заключению № 62/1 от 02.02.2024 по результатам измерений выявлено занижение искусственной освещенности в следующих помещениях: игровая «Капелька» результат: (247 ± 22) лк, при нормативе не менее 400 лк; игровая «Солнышко», результат: (225 ± 20) лк, при нормативе не менее 400 лк, что не соответствует требованиям п.2.8.1, абзаца 3 п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 и п.144 табл. 5.54 п.10 СанПиН 1.2.3685-21.

В игровой «Солнышко» для искусственного освещения используются разные типы ламп (люминесцентные и светодиодные), что не соответствует требованиям абзаца 2 п.2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Таким образом, результаты измерения искусственной освещенности в МБДОУ детский сад «Ленок» по адресу: Удмуртская Республика, Базинский район, пос.Базино, ул.Заводская, 3: игровая «Капелька», игровая «Солнышко», представленные в протоколе № 03/О от 19.01.2024, НЕ СООТВЕТСТВУЮТ:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел V п.144 табл. 5.54 п.10;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.8.1, абзац 2, 3 п. 2.8.5.

10) Согласно экспертному заключению № 63/1 от 02.02.2024 по результатам измерений выявлено превышение коэффициента пульсации освещенности в следующих помещениях: игровая «Солнышко», результат $(31 \pm 4)\%$, при нормативе не более 10%.

Таким образом, полученные результаты измерения коэффициента пульсации освещенности в МБДОУ детский сад «Ленок»: игровая «Солнышко», представленные в протоколе № 02/П от 19.01.2024 НЕ СООТВЕТСТВУЮТ:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздел V, табл. 5.54, п.10.

11) Согласно акту санитарно-эпидемиологического обследования № 20/1 от 31.01.2024 при проведенном мониторинге накопительных ведомостей контроля над рационом питания детей возрастной категории 1,5 – 3 года за период с 07.12.2023 по 18.12.2023 установлено, что нормы питания (по данной накопительной ведомости) за цикл для детей 1,5 – 3 лет не выполняются по следующим группам продукции:

Мясо – 37,3%, Птица – 23,3%, Рыба – 5%, Молоко – (-38,4%), Творог – (-28%), Масло сливочное – (-24,4%), Овощи – (-37,4)%, Свежие фрукты – (-46)%, Соки – (-97,2)%.

Согласно акту санитарно-эпидемиологического обследования № 21/1 от 31.01.2024 при проведенном мониторинге накопительных ведомостей контроля над рационом питания детей возрастной категории 3-7 лет за период с 18.12.2023 по 27.12.2023 установлено, что нормы питания (по данной накопительной ведомости) за цикл для детей 3-7 лет не выполняются по следующим группам продукции:

Мясо – 18,2, Птица – (-35)%, Рыба – 63,1%, Молоко – (-44,4%), Творог (-28,3%), Масло сливочное – 10,1%, Овощи – (-52,8)%, Свежие фрукты – (-74,1)%, Соки – (-100)%.

Таким образом, невыполнение норм питания по вышеперечисленным группам продукции является нарушением требований п. 8.1.2 приложение 7, таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 17.01.2024, протокол отбора от 17.01.2024, акты санитарно-эпидемиологического обследования № 05 от 29.01.2024, № 07/1 от 19.01.2024, № 20/1 от 31.01.2024, № 21/1 от 31.01.2024, протокол измерения искусственной освещенности от 19.01.2024 № 03/О, протокол измерения коэффициента пульсации от 19.01.2024 № 02/П, протокол измерения параметров микроклимата от 19.01.2024 № 05/м, протокол линейных измерений № 01/ЛИ, протоколы лабораторных исследований № 106 от 19.01.2024, № 107 от 19.01.2024, № 108 от 18.01.2024, № 109 от 22.01.2024, № 110 от 22.01.2024, № 111 от 22.01.2024, № 112 от 23.01.2024, № 113 от 18.01.2024, № 114 от 19.01.2024, № 115 от 22.01.2024, № 18-01/00955-24, 18-01/00959-24 от 24.01.2024, экспертные заключения № 24/1 от 23.01.2024, № 31/1 от 23.01.2024, № 40/1 от 29.01.2024, № 44/1 от 29.01.2024, № 47/1 от 31.01.2024, № 48/1 от 31.01.2024, № 62/1 от 02.02.2024, № 63/1 от 02.02.2024, фотоматериалы, предписание об устранении выявленных нарушений № 189 от 06.02.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист- эксперт
Войкина О.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

Акт с приложениями направлен 06.02.2024 по адресу эл.почты: lenokbal@mail.ru, а также почтой по адресу: 427550, Удмуртская Республика, Базинский район, п. Базино, ул. Заводская, 3.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона от 31.07.2020г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

